





CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda

113 - Triangulo corto curvo (113-134)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: El ancho de la pieza es la longitud del lado curvo
Parámetros a informar: L




2C - 2 Cortos curvos

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

2E - Esquina Cortada Doble (129-130)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: W1,W2,H1,H2





2F - 2 Falsas escuadras

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

2FC - 2 Falsas ecuadras y 1 curvo(200-207)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: H1,R1,W1,W2,L






CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda

2HC - 2 Horizontales curvos (165)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: DOS HORIZONTALES CURVOS
Parámetros a informar: H1,H2



2L - 2 Largos curvos

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

3F - 3 Falsas escuadras

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

4F - 4 Falsas escuadras

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

BA - 2 Cortos y 2 Largos curvos

Número de lados curvos: 4
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE





CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda


BAR - Barandilla escalera (55-56)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123456
Lados a tratar: ABCDEF
Comentario: Vidrio para barandillas en escaleras
Parámetros a informar: W1,H1





CA - Carpanel (162)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: CARPANEL
Parámetros a informar: W1,H1



CAC - Carpanel con lado concavo (114-135)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Carpanel con lado inferior curvo concavo
Parámetros a informar: R,R1,H





CC - 1 Corto curvo

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

CD - Cuarto círculo (70-71)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: El radio es igual al ancho y al alto
Parámetros a informar: L





CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha Inclinación izquierda

CF - Corto curvo y falsa escuadra

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

CL - 1 Corto y 1 Largo curvos

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE


CO - 2 Cortos y 1 Largo curvos

Número de lados curvos: 3
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE


DI - Circulo (60)

Número de lados curvos: 4
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 0
Lados a tratar: A
Comentario: El diametro es el ancho o alto de la pieza
Parámetros a informar:



DP - Doble punto (175)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 0
Lados a tratar: A
Comentario: Los 2 lados curvos son iguales y el radio=ancho/2
Parámetros a informar:





CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



ES - Estrella 4 puntas

Número de lados curvos: 4
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE



F2 - 2 Falsas escuad.Vertical (6-5)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Los lados inclinados son verticales y hacia dentro
Parámetros a informar: W1,W2,L





F2C - 2 Falsas escuad.centradas (13-16)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Hay un lado hor.y un lado ver.incl hacia arriba
Parámetros a informar: W1,H1,L





F2D - 2 Falsas escuad.laterales (14-15)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Hay un lado hor.y otro vert.inclinado hacia un lado
Parámetros a informar: W1,H1,L



F2I - 2 Falsas escuad.inclinadas (11-12)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Hay un lado horizontal y otro vertical inclinado
Parámetros a informar: W1,H1,L







CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda

F2P - 2 Falsas escuad.en punta (17-18)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Hay un lado horizontal y otro vertical inclinado
Parámetros a informar: W1,H1,L





F2V - 2 Falsas escuad.Verti.Paral.(47-48)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: 2 lados verticales inclinados paralelos
Parámetros a informar: W1,W2,L





F3C - 3 Falsas escuad.acostada (96-97)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: 2 Lados verticales y uno horizontal inclinado
Parámetros a informar: W1,W2,H1,L





F3D - 3 Falsas escuad.abierta (92-93)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: 2 lados verticales y uno horizontal inclinado
Parámetros a informar: W1,W2,H1,L



F3I - 3 Falsas escuad.inclinadas (94-95)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: 2 lados verticales y uno horizontal inclinado
Parámetros a informar: W1,W2,H1,L







CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



F3P - 3 Falsas escuad.en punta (39-40)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: 2 lados verticales y uno horizontal inclinado
Parámetros a informar: W1,W2,H1,L





FCN - 1 Falsa esc.Hor.curva negat(173-174)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 1
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: H1,H2,R,L





FE - 1 Falsa escuadra Horiz.(1-2)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: El lado inclinado es horizontal y hacia abajo.
Parámetros a informar: H1,L





FEC - 1 Falsa escuadra Hor.curva (68-69)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Tiene un lado a falsa escuadra y también curvo
Parámetros a informar: H1,H2,R,L



FEI - 1 Falsa escuadra Horiz.Infer(168-169)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: H1,L







CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



FV - 1 Falsa escuadra vert.inf. (7-8)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: El lado inclinado es vertical y la base es mayor
Parámetros a informar: W2,L




FVS - 1 Falsa escuadra vert.sup.(110-111)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: El lado inclinado es vertical y la base menor
Parámetros a informar: W2,L





GE - Horizontal curvo gendarme (209)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: H1,R1,W1,W2




GU - Guitarra (163 Y 164)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: FORMA DE GUITARRA
Parámetros a informar: H1,H2,R1,L



HC - Horizontal curvo arriba (64-65)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Un lado horizontal es curvo de altura H1
Parámetros a informar: H1,R






CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda


HCN - Horizontal curvo negativo arri(172)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Un lado horizontal es curvo de altura H1
Parámetros a informar: H1,R1



HPN - 2 horizontales curvos + y - (208)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: H1,H2



L2 - Trapezoide

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Cuadrilateros que no tienen ningun lado paralelo
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

LC - 1 Largo curvo

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE

LI - 1 Corto y 2 Largos curvos

Número de lados curvos: 3
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE




CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



MD - Medio Circulo (63)

Número de lados curvos: 3
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 12
Lados a tratar: AB
Comentario: Puede ser medio disco o menos de medio disco
Parámetros a informar:




MMP - Mitad Medio Punto (66-67)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Caso particular cuando el (Alto-H1)=Ancho.
Parámetros a informar: L





MP - Medio punto-capilla (78)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 12
Lados a tratar: AB
Comentario: ¡OJO!La altura del lado curvo ha de ser igual anch.
Parámetros a informar:



MPR - Medio Provenzal (124-125)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Lado curvo hacia medio de sombreo
Parámetros a informar: W1,R1,R2,H1



OL - 4 Lados en Ola

Número de lados curvos: 4
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Lados en forma de hola como espejo Uniglass
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE




CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



OV - Ovalo (81)

Número de lados curvos: 4
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 0
Lados a tratar: A
Comentario: El ancho ha de ser mayor al alto
Parámetros a informar:




PL - Punta de lanza (37-38)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 2
Esquinas a tratar: 12345
Lados a tratar: ABCDE
Comentario: Tiene un lado en forma de punta de lanza.
Parámetros a informar: W1,H1,H2,L




PR - Provenzal (123)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario: Lado curvo horizontal haciendo forma de sombrero.
Parámetros a informar: W1,W2,R1,R2,H1




RE -

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar:



SC - Semicirculo (136)

Número de lados curvos: 3
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 12
Lados a tratar: AB
Comentario: Disco cortado en la base. Ancho = 2*Radio
Parámetros a informar:





CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha Inclinación izquierda


SO - Ojival

Número de lados curvos: 3
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 12
Lados a tratar: AB
Comentario:
Parámetros a informar:

DIBUJO SEGUN PLANTILLA FACILITADA POR EL CLIENTE


TE - Triangulo equilatero (20)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Tiene los tres lados iguales
Parámetros a informar:





TI - Triangulo isosceles (51)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo que tiene los dos lados verticales iguales
Parámetros a informar:





TR - Triangulo rectangulo (45-46)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 3
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Tiene un angulo de 90 grados, lo otros 2 cualquier.
Parámetros a informar: L



TRC - Triangulo recto c/curvo (72-73)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo recto con la hipotenusa curva
Parámetros a informar: H1,R,L







CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda



TS - Triangulo Escaleno (51-131)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo que tiene los 3 lados distintos
Parámetros a informar: W1,W2,L




TS2 - Triangulo Escaleno 2 (25-26)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo que tiene los 3 lados distintos
Parámetros a informar: W1,L





TSC - Triangulo escaleno curvo (116-118)

Número de lados curvos: 2
Número de ángulos diferentes 90°: 1
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo escaleno con un lado curvo
Parámetros a informar: W1,S,R,L





TSI - Triangulo Escaleno inclin. (41-42)

Número de lados curvos: 0
Número de ángulos diferentes 90°: 4
Esquinas a tratar: 123
Lados a tratar: ABC
Comentario: Triangulo con 3 lados distintos e inclinado
Parámetros a informar: W1,L



VC - Vertical curvo (161-167)

Número de lados curvos: 1
Número de ángulos diferentes 90°: 0
Esquinas a tratar: 1234
Lados a tratar: ABCD
Comentario:
Parámetros a informar: R,L





DOMICILIO SOCIAL. Administración
Polígono ind.Oeste, Av.Principal Parcela 26/7
30169-SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968-886055 Fax.: 968-882933
Email: corbalan@corbalan.com
<http://www.corbalan.com>



Página 14



climaglas®

DOMICILIO Fábrica
Polígono Ind. Oeste, parcela 26/7
30169-San Ginés MURCIA
Tel.: 968-880512 Fax.: 968-880499

Edición a 11-02-2008

CATALOGO DE FORMAS

Inclinación derecha

Inclinación izquierda

VCN - Vertical curvo negativo (170-171)

Número de lados curvos: 1

Número de ángulos diferentes 90°: 0

Esquinas a tratar: 1234

Lados a tratar: ABCD

Comentario: Vertical curvo negativo

Parámetros a informar: W1,R1,L

